

Puszka instalacyjna natynkowa PI-M666, 3P, IP66, pokrywa na gwint, średnica kabla 5-9mm, kolor: czarny

Puszka instalacyjna natynkowa PI-M666 hermetyczna to produkt, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz niezwykłą odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Jest to puszka o średnicy 64mm i głębokości 48 mm z pokrywką zakręcaną na gwint oraz wyposażona w dwie dławice skręcane dla kabli od 5mm do 10mm. Klasa szczelności IP66, co oznacza, że jest całkowicie chroniona przed pyłem oraz wodą podczas krótkotrwałego zanurzenia.



Informacje ogólne

ID produktu	63.66
GTIN/EAN	5905548289977
Opis do faktury	PI-M666
Słowo kluczowe	puszka hermetyczna
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	63.66
Kraj pochodzenia	Polska
Produkt dostępny w magazynie	Tak
Ważny od	2024-01-01
Masa netto	0,1 kg
Długość netto	0,1 m
Szerokość netto	0,06 m
Głębokość netto	0,06 m
Grupa rabatowa producenta	C
Grupa rabatowa dostawcy	C
Grupa bonusowa dostawcy	C
Informacja REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny	85369010

Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600)
Grupa	Materiały łączeniowe (EG000048)
Model	Puszka montażowa
Maksymalny przekrój przewodu	10 mm ²
Wyposażenie	Zacisk śrubowy
Model/kształt/forma	Okrągły
Sposób montażu	Uniwersalny
Montaż w ziemi	Nie
Montaż pod wodą	Nie
Do rur o średnicy	Inne
Wpusty z tyłu	Nie
Głębokość	48 mm
Średnica	64 mm
Zestawialne	Nie
Liczba wpustów	2
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i membrana uszczelniająca
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Czarny
Stopień ochrony (IP)	IP66
Stopień ochrony (NEMA)	4X
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Pokrywa systemowa danego producenta
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Inne
Możliwość dodatkowego uszczelnienia	Nie
Masa uszczelniająca w zestawie	Nie
Plombowane	Nie
Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Odporne na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatury pracy	-40..85 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Jednostka zawartości	Sztuka
Liczba jednostek zawartości	1
Ilość cenowa	1

Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Torebka
Minimalna ilość	1
Ciężar opakowania	0,1 kg
Długość opakowania	0,1 m
Szerokość opakowania	0,06 m
Wysokość opakowania	0,06 m
Nazwa jednostki opakowania	torebka (BG)
Podział opakowania	Nie
Liczba części opakowania	1

Linki MIME

Zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.66.jpg
Rysunek wymiarowy	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/63.66.jpg