

Koala

S E R I E S

ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE / HERMETIC SWITCHES AND SOCKETS

Łącznik Jednobiegunowy VW-1 / Single Pole Switch VW-1




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.301	VW 151-01	biały / white	1	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.302	VW 151-02	brąz / brown			
61.303	VW 151-03	popiel / gray			
61.305	VW 151-08	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In**
 250V~ _____ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Jednobiegunowy Podświetlany VW-1L / Single Pole Switch With Illumination VW-1L




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.306	VW 151-51	biały / white	1	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.307	VW 151-52	brąz / brown			
61.308	VW 151-53	popiel / gray			
61.310	VW 151-58	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In**
 250V~ _____ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Świecznikowy VW-2 / Two-Circuit Switch VW-2




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.311	VW 152-01	biały / white	5	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.312	VW 152-02	brąz / brown			
61.313	VW 152-03	popiel / gray			
61.315	VW 152-08	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In**
 250V~ _____ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Świecznikowy Podświetlany VW-2L / Two-Circuit Switch With Illumination VW-2L




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.316	VW 152-51	biały / white	5	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.317	VW 152-52	brąz / brown			
61.318	VW 152-53	popiel / gray			
61.320	VW 152-58	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In**
 250V~ _____ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Schodowy VW-3 / Two-Way Switch VW-3




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.321	VW 153-01	biały / white	6	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.322	VW 153-02	brąz / brown			
61.323	VW 153-03	popiel / gray			
61.325	VW 153-08	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic

1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ _____ 10A _____
Spełnia normy _____ **PN-EN 60669-1:2006**
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Schodowy Podświetlany VW-3L / Two-Way Switch With Illumination VW-3L




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.326	VW 153-51	biały / white	6	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.327	VW 153-52	brąz / brown			
61.328	VW 153-53	popiel / gray			
61.330	VW 153-58	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic

1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ _____ 10A _____
Spełnia normy _____ **PN-EN 60669-1:2006**
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Krzyżowy VW-4 / Intermediate Switch VW-4




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.331	VW 154-01	biały / white	7	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.332	VW 154-02	brąz / brown			
61.333	VW 154-03	popiel / gray			
61.335	VW 154-08	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic

1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ _____ 10A _____
Spełnia normy _____ **PN-EN 60669-1:2006**
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Krzyżowy Podświetlany VW-4L / Intermediate Switch With Illumination VW-4L




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.336	VW 154-51	biały / white	7	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.337	VW 154-52	brąz / brown			
61.338	VW 154-53	popiel / gray			
61.340	VW 154-58	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic

1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ _____ 10A _____
Spełnia normy _____ **PN-EN 60669-1:2006**
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Przycisk Dzwonek VW-5 / Single Push Button - Bell VW-5




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.341	VW 155-01	biały / white	1	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.342	VW 155-02	brąz / brown			
61.343	VW 155-03	popiel / gray			
61.345	VW 155-08	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic

1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ _____ 10A _____
Spełnia normy _____ **PN-EN 60669-1:2006**
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Przycisk Dzwonek Podświetlany VW-5L / Single Push Button - Bell With Illumination VW-5L




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.346	VW 155-51	biały / white	1	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.347	VW 155-52	brąz / brown			
61.348	VW 155-53	popiel / gray			
61.350	VW 155-58	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Przycisk Światło VW-6 / Single Push Button - Light VW-6




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.351	VW 156-01	biały / white	1	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.352	VW 156-02	brąz / brown			
61.353	VW 156-03	popiel / gray			
61.355	VW 156-08	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Przycisk Światło Podświetlany VW-6L / Single Push Button - Light With Illumination VW-6L




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.356	VW 156-51	biały / white	1	natynkowy, zaciski bezgwintowe / surface mounted, screwless terminals	IP44
61.357	VW 156-52	brąz / brown			
61.358	VW 156-53	popiel / gray			
61.360	VW 156-58	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Uniwersalny/Schodowy VW-7 / Universal/Two-Way Switch VW-7




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.361	VW 157-01	biały / white	6	natynkowy, bez nadruku, zaciski bezgwintowe / surface mounted, without printed pictogram, screwless terminals	IP44
61.362	VW 157-02	brąz / brown			
61.363	VW 157-03	popiel / gray			
61.365	VW 157-08	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Łącznik Uniwersalny/Schodowy Podświetlany VW-7L / Universal/Two-Way Switch With Illumination VW-7L




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Układ połączeń / Pattern number	Wersja / Version	IP
61.366	VW 157-51	biały / white	6	natynkowy, bez nadruku, zaciski bezgwintowe / surface mounted, without printed pictogram, screwless terminals	IP44
61.367	VW 157-52	brąz / brown			
61.368	VW 157-53	popiel / gray			
61.370	VW 157-58	popiel-graft / gray-graphite			

Kolor biały / White colour
 Kolor brąz / Brown colour
 Kolor popiel / Gray colour
 Kolor popiel-graft / Gray-Graphite colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr _____ **In** _____
 250V~ 10A
Spełnia normy PN-EN 60669-1:2006
/ Meet the standard (EN 60669-1:1999+A1:2002)



Gniazdo pojedyncze (2P+Z) VG-1 / Single Socket (2P+Z) VG-1




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor klapki / Flap colour	Wersja / Version	IP
61.371	VG 161-01	biały / white	biały / white	natynkowe, z uziemieniem, zaciski gwintowe / surface mounted, with earthing contact, screw type terminals,	IP44
61.372	VG 161-02	brąz / brown	brąz / brown		
61.373	VG 161-03	popiel / gray	popiel / gray		
61.375	VG 161-08	popiel / gray	grafit / graphite		
61.376	VG 161-51	biały / white	dymna / smoky		
61.377	VG 161-52	brąz / brown	dymna / smoky		
61.378	VG 161-53	popiel / gray	dymna / smoky		

- Kolor biały / White colour
- Kolor brąz / Brown colour
- Kolor popiel / Gray colour
- Kolor grafit / Graphite colour
- Kolor dymny transparentny / Transparent smoky colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr 250V~ **In** 16A
Spełnia normy / Meet the standard PN-IEC 60884-1:2006 (IEC 60884-1:2002) PN-E-93201:1997



Gniazdo podwójne (2x2P+Z) VG-1 / Double Socket (2x2P+Z) VG-2




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor klapki / Flap colour	Wersja / Version	IP
61.380	VG 162-01	biały / white	biały / white	natynkowe, z uziemieniem, zaciski gwintowe / surface mounted, with earthing contact, screw type terminals,	IP44
61.381	VG 162-02	brąz / brown	brąz / brown		
61.382	VG 162-03	popiel / gray	popiel / gray		
61.384	VG 162-08	popiel / gray	grafit / graphite		
61.385	VG 162-51	biały / white	dymna / smoky		
61.386	VG 162-52	brąz / brown	dymna / smoky		
61.387	VG 162-53	popiel / gray	dymna / smoky		

- Kolor biały / White colour
- Kolor brąz / Brown colour
- Kolor popiel / Gray colour
- Kolor grafit / Graphite colour
- Kolor dymny transparentny / Transparent smoky colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr 250V~ **In** 16A
Spełnia normy / Meet the standard PN-IEC 60884-1:2006 (IEC 60884-1:2002) PN-E-93201:1997



Gniazdo pojedyncze (Schuko 2P+Z) VG-1S / Single Socket (Schuko 2P+Z) VG-1S




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor klapki / Flap colour	Wersja / Version	IP
61.389	VG 181-01	biały / white	biały / white	natynkowe, z uziemieniem typu Schuko, zaciski gwintowe / surface mounted, with Schuko type earthing contact, screw type terminals,	IP44
61.390	VG 181-02	brąz / brown	brąz / brown		
61.391	VG 181-03	popiel / gray	popiel / gray		
61.392	VG 181-08	popiel / gray	grafit / graphite		
61.393	VG 181-51	biały / white	dymna / smoky		
61.394	VG 181-52	brąz / brown	dymna / smoky		
61.395	VG 181-53	popiel / gray	dymna / smoky		

- Kolor biały / White colour
- Kolor brąz / Brown colour
- Kolor popiel / Gray colour
- Kolor grafit / Graphite colour
- Kolor dymny transparentny / Transparent smoky colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr 250V~ **In** 16A
Spełnia normy / Meet the standard PN-IEC 60884-1:2006 (IEC 60884-1:2002) PN-E-93201:1997



Gniazdo podwójne (Schuko 2x2P+Z) VG-1S / Double Socket (Schuko 2x2P+Z) VG-2S




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor klapki / Flap colour	Wersja / Version	IP
61.396	VG 182-01	biały / white	biały / white	natynkowe, z uziemieniem typu Schuko, zaciski gwintowe / surface mounted, with Schuko type earthing contact, screw type terminals,	IP44
61.397	VG 182-02	brąz / brown	brąz / brown		
61.398	VG 182-03	popiel / gray	popiel / gray		
61.399	VG 182-08	popiel / gray	grafit / graphite		
61.400	VG 182-51	biały / white	dymna / smoky		
61.401	VG 182-52	brąz / brown	dymna / smoky		
61.402	VG 182-53	popiel / gray	dymna / smoky		

- Kolor biały / White colour
- Kolor brąz / Brown colour
- Kolor popiel / Gray colour
- Kolor grafit / Graphite colour
- Kolor dymny transparentny / Transparent smoky colour

Tworzywo ABS / ABS Plastic 1/10 szt. / 1/10 pcs.

Unr 250V~ **In** 16A
Spełnia normy / Meet the standard PN-IEC 60884-1:2006 (IEC 60884-1:2002) PN-E-93201:1997



Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.

POLSKA, 62-860 Opatówek
 ul. Rogatka 14
 www.elektro-plast.pl

DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA

SALES DEPARTMENT / LOGISTICS
 Niedźwiady 24 k/Kalisza
 POLSKA, 62-800 NIEDŹWIADY

biuro@elektro-plast.pl

tel.: +48 62 767 06 73
 tel./fax: +48 62 767 03 76
 fax: +48 62 767 05 69
 mobile: +48 600 070 411

DZIAŁ EKSPORTU

EXPORT DEPARTMENT
 export@elektro-plast.pl
 +48 668 234 654

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

FACTORY MANUFACTURER
 POLSKA, 62-820 Stawiszyn
 ul. Szosa Konińska 4

www.elektro-plast.pl